

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونية ٢٠١٩

معدل التغير عن		٢٠١٩		الوحدة	النوع
العام السابق	الشهر السابق	يونية	مايو		
١ - الحديد					
%٥,٤-	%٠,٠	١٢٥٣٠	١١٨٥٠	طن	حديد تسليح صلب (٣٧ - لفائف)
%٥,٤-	%٠,٠	١٢٥٣٠	١١٨٥٠		حديد تسليح صلب (٥٢ - أطوال)
٢ - قطاعات حديدانشائية - كريتال					
%٦,٠-	%٠,٠	١٣٣٠٠	١٢٥٠٠	طن	قطاعات إنشائية
%٦,٥-	%٠,٠	١٢٣٠٠	١١٥٠٠		خوص وزوايا وخلافه
%٤,٠-	%٠,٠	٢٢٥	٢١٦		الواح صاج ٢ مم علي البارد
٣ - صاج معرج مجلفن ملون					
%٣,٣	%٠,٠	١٣٩,٠٠	١٤٣,٦٠	٢ م	صاج مفرد سمك ٥,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦ م والتعريجة ٣,٧ سم
%٠,١	%٠,٠	٣٧٦,٠٠	٣٧٦,٢٠		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم عرض ١ م سمك الصاج ٤,٤ × ٥,٥ مم بينهما عازل
%٥,٣	%٠,٠	٤١٧,٠٠	٤٣٨,٩٠		ساندوتش بانلز للأسقف سمك ٧,٧ / ٧ سم عرض ١,١٨ م وسمك الصاج ٤,٤ × ٥,٥ مم
٤ - الأسمنت					
%٣,٤-	%٠,٠	٨٨٠	٨٥٠	طن	بورتلاندى عادى معبأ
%٠,٠	%٠,٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠		أبيض
٥ - الخرسانة الجاهزة					
%٩,٠	%٠,٠	٦٦٥	٧٢٥	٣ م	خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م ^٣)
٦ - الطوب					
%١٤,٦	%٠,٠	٩٢٥	١٠٦٠	ألف طوبية	أسمنتى مصمت مقاس (٦ × ١٢,٥ × ٢٥ سم)
%٦,٤	%٠,٠	٤٧٠٠	٥٠٠٠		أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ × ١٢ × ٢٥ سم)
%٢٠,٠	%٠,٠	٧٥٠	٩٠٠		طفلى منقّب مقاس (٢٥ × ١٢ × ٦,٥ سم)
%٢١,٤	%٠,٠	١٤٠٠	١٧٠٠		وردي مقاس (٦ × ١٢ × ٢٥ سم)
٧ - الرمل					
%٣٠,٠	%٠,٠	٥٠	٦٥	٣ م	حرش
%٣٣,٣	%٠,٠	٤٥	٦٠		ناعم

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونية ٢٠١٩

معدل التغير عن		عام ٢٠١٨	٢٠١٩		الوحدة	النوع
العام السابق	الشهر السابق	يونية	يونية	مايو		
٨- الزلط						
					٣م	مخصوص
%٢٠,٠	%٠,٠	١٠٠	١٢٠	١٢٠		فينو
%٢٢,٢	%٠,٠	١٣٥	١٦٥	١٦٥		
٩- السن						
					٣م	سن ٢ - مقاس ٢٢
%٣٠,٤	%٠,٠	١١٥	١٥٠	١٥٠		
١٠- الجبس						
					الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص
%١,٠	%٠,٠	٨٩١	٩٠٠	٩٠٠		مكلسن للتشغيل
%١٢,٩	%٠,٠	٦٦٠	٧٤٥	٧٤٥		
١١- الجير						
					الطن	المطفأ
%١٥,٣	%٠,٠	١٩٩٥	٢٣٠٠	٢٣٠٠		
١٢- البلاط						
					٢م	بلاط موزايكو حصوة كرهه مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)
%١٣,٩	%٠,٠	٧٢	٨٢	٨٢		بلاط شطف رخام كرهه مقاس (٤٠×٤٠×٤سم)
%٢٠,٧	%٠,٠	١١٦	١٤٠	١٤٠		بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)
%١٧,٩	%٠,٠	١١٢	١٣٢	١٣٢		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)
%٠,٠	%٠,٠	٣٩	٣٩	٣٩		
١٣- السيراميك						
					٢م	سيراميك حووط مقاس (٢٥×٣٥سم)
%١٦,٠	%٠,٠	٥٠	٥٨	٥٨		سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)
%٣,٨	%٠,٠	٥٣	٥٥	٥٥		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)
%٤,٦	%٠,٠	٦٥	٦٨	٦٨		

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونية ٢٠١٩

معدل التغير عن		عام ٢٠١٨		٢٠١٩		الوحدة	النوع
العام السابق	الشهر السابق	يونية	يونية	مايو			
١٤ - الرخام							
%٠,٠	%٠,٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	٢م	جلاله لايت (تربيع)	
%٠,٠	%٠,٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠		تريستا (تربيع)	
%٠,٠	%٠,٠	١١٠	١١٠	١١٠	م. ط.	جلاله لايت (درج)	
%٠,٠	%٠,٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠		تريستا (درج)	
١٥ - الجرانيت							
%٠,٠	%٠,٠	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٢م	أحمر أسوان (تربيع)	
%٠,٠	%٠,٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠		رمادي (تربيع)	
%٠,٠	%٠,٠	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	م. ط.	أحمر أسوان (درج)	
%٠,٠	%٠,٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠		رمادي (درج)	
١٧ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية							
%٠,٠	%٠,٠	٧٦,١٥	٧٦,١٥	٧٦,١٥	٢م	معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات	
%٠,٠	%٠,٠	٢٩,٢٩	٢٩,٢٩	٢٩,٢٩		مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات	
%٠,٠	%٠,٠	١٠٥,٦٨	١٠٥,٦٨	١٠٥,٧		دهان ايبوكسي	
١٨ - أرضيات خشبية HDF							
%٠,٠	%٠,٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	٢م	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم	
١٩ - العزل							
%٠,٠	%٠,٠	٢٢٨	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠	اللفة (١.٠×١)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	
%٠,٠	%٠,٠	٤٩,٩٣	٤٩,٩	٤٩,٩	٢م	عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	
%٠,٠	%٠,٠	٧,٥٦	٧,٦	٧,٦	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	
%٠,٠	%٠,٠	١٦٢١	١٦٢١,٠	١٦٢١,٠	٣م	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافته ٣٦ كجم/م ^٣)	

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونية ٢٠١٩

معدل التغير عن		عام ٢٠١٨	٢٠١٩		الوحدة	النوع
العالم السابق	الشهر السابق	يونية	يونية	مايو		
٢٠ - الدهانات						
%٠,٠	%٠,٠	٦	٦	٦	كجم	معجون بلاستيك
%٤,٩	%٠,٠	٣٢	٣٣,٥٦	٣٣,٥٦	لتر	بلاستيك مط عالى الجودة
%١,٩	%٠,٠	٤٧,٢٥	٤٨,١٣	٤٨,١٣		بلاستيك نصف لامع
%٠,٠	%٠,٠	٤٦,٩	٤٦,٩	٤٦,٩	لتر	مط خارجى متفوق الجودة
%٤,٠	%٠,٠	٤٨,٤	٥٠,٤	٥٠,٤		لاكية نصف لامع
%٥,٥	%٠,٠	٣٨,٥	٤٠,٦	٤٠,٦		لاكية لامع أبيض
%١٥,٠	%٠,٠	٣,٢	٣,٧	٣,٧	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)
٢١ - كسوة قرميد للواجهات						
%٢٠,٢	%٠,٠	٩,٢٥	١١,١٢	١١,١٢	عدد	قرميد مرسليليا بدون لون
٢٢ - المستلزمات الكهربائيه						
%٠,٠	%٠,٠	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	اللفه (١٠٠م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)
%٠,٠	%٠,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٣)
%٠,٠	%٠,٠	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٦)
%٠,٠	%٠,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢٥)
%٠,٠	%٠,٠	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	م. ط	كابلات (نحاس معزول شعر ١٠×٤ مم٢)
%٠,٠	%٠,٠	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧		كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٦×٤ مم٢)
%٠,٠	%٠,٠	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣		كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ١٨٥×٣ + ٩٥ مم٢)
%٠,٠	%٠,٠	١٧٦,٠	١٧٦,٠	١٧٦,٠	اللفه ٤٥ م	خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ١٦ مم
%٠,٠	%٠,٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠		خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ٢٣ مم
%٠,٠	%٠,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	اللفه ٢٠ م	خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ٢٣ مم فلكسبل
٢٣ - الخشب						
%٤,٦	%٠,٠	٦٥٠٠,٠	٦٨٠٠,٠	٦٨٠٠,٠	٣ م	خشب سويد موسكي (فنلندي)
%٩,١	%٠,٠	١١٠٠٠,٠	١٢٠٠٠,٠	١٢٠٠٠,٠		خشب زان مبخر (روماني) - أطوال

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونية ٢٠١٩

النوع	الوحدة	٢٠١٩		٢٠١٨	معدل التغير عن
		مايو	يونية	عام ٢٠١٨	
			يونية	الشهر السابق	العام السابق
٢٣-تابع الخشب					
خشب أبلكاج ٤مم		١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٦٠,٠	%١٢,٥
٢٤- الألومنيوم					
فضي مؤكسد	الطن	٦٢٠٠٠	٦٣٠٠٠	٧٤٠٠٠	%١٤,٩-
ملون		٦٣٠٠٠	٦٤٠٠٠	٧٥٠٠٠	%١٤,٧-
٢٥-قطاعات UPVC					
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	٢م	١٦٣٠	١٦٣٠	١٧١٠	%٤,٧-
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		١٨٥٨	١٨٥٨	١٩٣٨	%٤,١-
قطاع ثابت به زجاج مفرد		١٥٦٥	١٥٦٥	١٦٥٣	%٥,٣-
٢٦- الزجاج					
شفاف ٤ مم	٢م	١٠٨	١٠٨	١٠٣	%٤,٩
شفاف ٦ مم		١٥٠	١٥٠	١٤٣	%٤,٩
٢٧- بدائل الزجاج					
بولي كاربونيت مصمت كريستال . ألوان ٢,٥ سم مقاس اللوح ٨٠×٢,١م	٢م	١٧٣,٢	١٧٣,١٥	١٦٣,٧٩	%٥,٧
مفرغ ٦م خام ألماني مقاس اللوح ٨٠×٢,١م		٨٤,٢٤	٨٤,٢٤	٧٩,٥٥	%٥,٩
٢٨- أسقف جبسية					
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	٩٨	٩٨	٨٠	%٢٢,٥
٢٩- مواسير حديد مجلفن					
مواسير ٢/١" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦	%٠,٠
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٧٨,٦	٧٨,٦	٧٨,٦	%٠,٠
٣٠- مواسير بولى بروبيلين					
٢٠ بار ٢/١" - ٢٠ مم	متر طولى	١٣,٢٦	١٣,٢٦	١١,٧٩	%١٢,٥
٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم		٧٩,٤	٧٩,٤	٧١,٢٧	%١١,٤
معزوله ضد الشمس ٤/٣" ٢٥مم		٢٦,٣	٢٦,٣	٢٣,٦١	%١١,٤
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٣٤,٥٢	٣٤,٥٢	٣٠,٩٩	%١١,٤



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونية ٢٠١٩

النوع		الوحدة	٢٠١٩		عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
			مايو	يونية	يونية	الشهر السابق	العام السابق
٣١ - مواسير بلاستيك							
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"		متر طولى	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	%٠,٠	%٠,٠
مواسير بلاستيك ابيض للصرف ٣"			٥٤,٩٦	٥٤,٩٦	٤٨,٤	%١٣,٦	%٠,٠
مواسير بلاستيك ابيض للصرف ٤"			٨٧,٤٥	٨٧,٤٥	٧٨,٥١	%١١,٤	%٠,٠
٣٢ - مواسير فخار							
مواسير ٦" بوصله عادية		متر طولى	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٠,٥	%١٠,٠	%٠,٠
مواسير ٨" بوصله عادية			١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٢٧,٦٥	%٩,٩	%٠,٠
مواسير ٦" بوصله مرنة			٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٨٨,٥٥	%١٠,٤	%٠,٠
مواسير ٨" بوصله مرنة			١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٤٢,٦	%٩,٧	%٠,٠